



Uspešna združitev

Podjetje **Tanaka Kogyo Co. Ltd** in **Hitachi Koki Co. Ltd** sta podpisala »pogodbo o prenosu poslovanja« v aprilu 2007. Novoustanovljeno podjetje **Nikko Tanaka Engineering Co. Ltd**, v popolni lasti podjetja Hitachi Koki, je tako prevzelo nalogo razvoja, proizvodnje in prodaje produktov z bencinskimi motorji.

motorne škarje za živo mejo **CH50 EA(ST)**

Tanaka model THT-2000S

Dolžina meča 50 cm
Motor 21,1 cm³ / 0,74 kW
Rezervoar za gorivo 350 cm³
Max. premer zeva 30 mm
Hitrost reza 0,75 m/sek pri 7.000 min⁻¹
Teža 4,3 kg

NOVO!

motorne škarje za živo mejo **CH62 EA(ST)**

Tanaka model THT-2000S


Dolžina meča 62 cm
Motor 21,1 cm³ / 0,74 kW
Rezervoar za gorivo 350 cm³
Max. premer zeva 30 mm
Hitrost reza 0,75 m/sek pri 7.000 min⁻¹
Teža 4,6 kg

NOVO!



QUICK-TWIST

Za 180° nastavljeni ročaj z 5 pozicijami omogoča enostavno rokovanje z stroji tudi v primeru vertikalne uporabe. Le ta je udobna tako za levičarje kot desničarje.



PureFire

Predstavljamo novo generacijo dvotaktnih motorjev.

Purefire generacija motorjev ima 70 % manjšo emisijo izpustnih plinov, 30 % manjšo porabo goriva in več kot 50 % manjši CO izpust. Motorji so tako prijaznejši do uporabnika, imajo manjši vpliv na zdravje ter tako primerni za daljšo uporabo!



S-start

Zagonska sila zmanjšana za 30–50 %. S-start je tako primeren za vse uporabnike kateri želijo mehak in lahek zagon svojih strojev. Prav tako je zelo priljubljen med profesionalnimi uporabniki saj zmanjšuje napore ob zagonu ter zmanjšuje zagonski čas.



Zasuk desno 45°



Zasuk levo 45°



Zasuk desno 90°



Zasuk levo 90°



Sprostivni gumb zasuka lahko pritisnem še, ko spustimo gumb za pospeševanje.



Sprostivni gumb zasuka lahko pritisnemo le v primeru, ko rezila popolnoma mirujejo.



Ročaji oblikovani tako, da puščajo dovolj prostora med roko in obdelovalno površino - delo brez odrgnin.



NOVO!

motorna kosa

CG24EKB(SL)

Tanaka model TBC-240PFCS

Motor 23,9 cm³/0,63 kW
Rezervoar za gorivo 520 cm³
Premer cevi 24mm
Teža 5,3 kg



NOVO!

motorna kosa

CG24EK(SL)

Tanaka model TBC-240PFS

Motor 23,9 cm³/0,63 kW
Rezervoar za gorivo 520 cm³
Premer cevi 24 mm
Teža 5,4 kg



NOVO!

motorna kosa

CG24EK(S)

Tanaka model TBC-240PFD5

Motor 23,9 cm³/0,63 kW
Rezervoar za gorivo 520 cm³
Premer cevi 24 mm
Teža 5,4 kg



NOVO!

motorna kosa

CG27 EJ(S)

Tanaka model TBC-270DS

Motor 26,9 cm³ / 0,88 kW
Rezervoar za gorivo 670 cm³
Premer cevi 24 mm
Dimenzije 1.726x650x600 mm
Teža 4,6 kg



NOVO!

motorna kosa

CG33 EJ(S)

Tanaka model TBC-340DS

Motor 32,2 cm³ / 1,17 kW
Rezervoar za gorivo 700 cm³
Premer cevi 26 mm
Dimenzije 1.774x650x600 mm
Teža 5,6 kg




NOVO!

motorna kosa

CG47 EJ(T)

Tanaka model TBC-550DX

Motor 46,5 cm³ / 1,75 kW
Rezervoar za gorivo 1.000 cm³
Premer cevi 28 mm
Dimenzije 1.805x665x580 mm
Teža 8,2 kg



NOVO!

motorna kosa

CG47 EY(T)

Tanaka model TBC-600

Motor 46,5 cm³ / 1,75 kW
Rezervoar za gorivo 1.000 cm³
Premer cevi 30 mm
Dimenzije 1.805x630x640 mm
Teža 8,7 kg



NOVO!

motorna kosa

CG47 EF(L)

Tanaka model SUM-600DX

Motor 46,5 cm³ / 1,70 kW
Rezervoar za gorivo 1.000 cm³
Premer cevi 26 mm
Dimenzije 2.704x303x577 mm
Teža 11,8 kg



motorni puhalniki zraka

RB24 E

Tanaka model THB-260PF

Motor 23,9 cm³ / 0,84 kW
 Rezervoar za gorivo 600 cm³
 Pretok zraka 9,7/11 m³/min.
 Teža 4,1 kg



motorni puhalniki zraka

RB100 EF

Tanaka model TBL-4600

Motor 43,1 cm³ / 2,0 kW
 Rezervoar za gorivo 2.000 cm³
 Pretok zraka 10,2 m³/min.
 Hitrost zraka 74,1 m/sec.
 Dimenzije 322x552x516 mm
 Teža 9,5 kg



motorni vrtalnik

DW25 EF(SK)

Tanaka model TED-270LS

Motor 26,9 cm³ / 0,88 kW
 Rezervoar za gorivo 670 cm³
 Prestavno razmerje 24,3:1
 Max. premer vrtanja 25mm
 Št. vrtljajev glave 330 min⁻¹ pri 8.000 min⁻¹
 Vrtalna glava z ključem
 Dimenzije 380x240x280 mm
 Teža 4,9 kg



motorni vrtalnik

DW25 EF(SR)

Tanaka model TED-270LS

Motor 26,9 cm³ / 0,88 kW
 Rezervoar za gorivo 670 cm³
 Prestavno razmerje 19,7:1
 Max. premer vrtanja 25mm
 Št. vrtljajev glave 390 min⁻¹ pri 8.000 min⁻¹
 Hitrovpensalna vrtalna glava
 Dimenzije 412x236x281 mm
 Teža 4,9 kg




Bencinski rezalnik

CM 14E

NOVO!

dvotaktni motor
 moč motorja: 3 kW
 prostornina motorja: 66,7 cm³
 št. vrtljajev: 4.400 min⁻¹
 premer plošče: 355/20 mm
 teža: 11,5 kg
Info: cena ne vključuje rezilnega lista





Odstranjevanje prahu
– filtracija zraka z Turbo silo.

Dekompresor

– lahek zagon in 70 % manjša zagonska sila.

motorna žaga

CS30 EJ

Tanaka model ECS-335
Dolžina meča 12" oz. 30 cm
Motor 32,3 cm³ / 1,26 kW
Rezervoar za gorivo 230 cm³
Rezervoar za olje 150 cm³
Tip verige 3/8"
Teža 3,5 kg



motorna žaga

CS40 EM

Tanaka model ECV-5601
Dolžina meča 16" oz. 40 cm
Motor 49,3 cm³ / 2,51 kW
Rezervoar za gorivo 550 cm³
Rezervoar za olje 260 cm³
Tip verige 0,058"
Teža 5,1 kg



motorna žaga

CS45 EM

Tanaka model ECV-5601
Dolžina meča 18" oz. 45 cm
Motor 49,3 cm³ / 2,51 kW
Rezervoar za gorivo 550 cm³
Rezervoar za olje 260 cm³
Tip verige 0,058"
Teža 5,1 kg



motorna žaga

CS38 EK

Tanaka model ECV-3801
Dolžina meča 15" oz. 38 cm
Motor 38,2 cm³ / 1,76 kW
Rezervoar za gorivo 400 cm³
Rezervoar za olje 245 cm³
Tip verige 0,325"
Teža 4,0 kg

motorna žaga

CS40 EK

Tanaka model ECV-3801
Dolžina meča 16" oz. 40 cm
Motor 38,2 cm³ / 1,76 kW
Rezervoar za gorivo 400 cm³
Rezervoar za olje 245 cm³
Tip verige 0,325"
Teža 4,0 kg

motorna žaga

CS45 EK

Tanaka model ECV-3801
Dolžina meča 18" oz. 45 cm
Motor 38,2 cm³ / 1,76 kW
Rezervoar za gorivo 400 cm³
Rezervoar za olje 245 cm³
Tip verige 0,325"
Teža 4,0 kg



motorna žaga

CS38 EL

Tanaka model ECV-4501
Dolžina meča 15" oz. 38 cm
Motor 43,0 cm³ / 2,09 kW
Rezervoar za gorivo 400 cm³
Rezervoar za olje 245 cm³
Tip verige 0,325"
Teža 4,0 kg

motorna žaga

CS40 EL

Tanaka model ECV-4501
Dolžina meča 16" oz. 40 cm
Motor 43,0 cm³ / 2,09 kW
Rezervoar za gorivo 400 cm³
Rezervoar za olje 245 cm³
Tip verige 0,325"
Teža 4,0 kg

motorna žaga

CS45 EL

Tanaka model ECV-4501
Dolžina meča 18" oz. 45 cm
Motor 43,0 cm³ / 2,09 kW
Rezervoar za gorivo 400 cm³
Rezervoar za olje 245 cm³
Tip verige 0,325"
Teža 4,0 kg