

# UNIOR® DO -45% AKCIJA 2020

Veljavnost cen iz ponudbe od 01.04. do 31.12.2020.

**409,90 €**  
~~634,40 €~~

**1017A (628817)**

**GARNITURA ORODJA ZA SPLOŠNO  
VZDRŽEVANJE, PREMIUM  
(54 delni set)**

	<b>125/1 (24)</b>
	<b>125/1CB (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)</b>
	<b>190.1/1ABI (1/2")</b>
	<b>190.4/1 (1/2" x 125)</b>
	<b>190.6/2 (1/2")</b>
	<b>190/1 6p (13, 17, 19, 22, 24)</b>
	<b>220/3SPH (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)</b>
	<b>250/1 (200)</b>
	<b>406/1BI (180)</b>
	<b>447/1HPP (240)</b>
	<b>461/1BI (160)</b>
	<b>467SHARK/4DP (250)</b>
	<b>512/1BI (200)</b>
	<b>514/1BI (160)</b>
	<b>605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)</b>
	<b>615TBI (PH1 x 80, PH2 x 100)</b>
	<b>625TBI (PZ 2 x 100)</b>
	<b>626TBI (PH2 x 25)</b>
	<b>627TBI (1.2 x 6.5 x 25)</b>
	<b>710P (2m)</b>
	<b>812 (500)</b>
	<b>1299 (180)</b>
	<b>1250 (400)</b>
	<b>1113</b>



**239,90 €**

~~364,89 €~~

**1017B (628818)**

**GARNITURA ORODJA ZA SPLOŠNO  
VZDRŽEVANJE, OSNOVNA  
(31 delni set)**

	<b>190.1/1ABI (1/2")</b>
	<b>190.4/1 (1/2" x 125)</b>
	<b>190.6/2 (1/2")</b>
	<b>190/1 6p (13, 17, 19, 22, 24)</b>
	<b>220/3SPH (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)</b>
	<b>250/1 (200)</b>
	<b>406/1BI (180)</b>
	<b>447/1HPP (240)</b>
	<b>461/1BI (160)</b>

	<b>514/1BI (160)</b>
	<b>605TBI (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)</b>
	<b>615TBI (PH1 x 80, PH2 x 100)</b>
	<b>710P (2m)</b>
	<b>812 (500)</b>
	<b>1299 (180)</b>
	<b>1250 (400)</b>
	<b>1112</b>



**689,90 €**

~~1.061,99 €~~

**1018A (628819)**

**GARNITURA ORODJA VDE, PREMIUM  
(47 delni set)**

	<b>406/1VDEBI (180)</b>
	<b>466/1VDEBI (180)</b>
	<b>478/1VDEBI (160)</b>
	<b>514/1BI (160)</b>
	<b>467SHARK/4DP (250)</b>
	<b>110/2VDEDP (10, 13, 14, 17, 19, 22)</b>
	<b>180/2VDEDP (10, 13, 14, 17, 19, 22)</b>
	<b>447/1VDEBI (240)</b>
	<b>580/1VDEBI (230)</b>
	<b>603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)</b>

	<b>613VDETBI (PH1 x 80, PH2 x 100)</b>
	<b>630VDE (0.6 x 3.5 x 180)</b>
	<b>190.1AVDEDP (1/2")</b>
	<b>190.4/2VDEDP (1/2" x 125, 1/2" x 250)</b>
	<b>190.5/2VDEDP (250)</b>
	<b>190/2LVDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24)</b>
	<b>385AVDEDP (180)</b>
	<b>385H (4-28)</b>
	<b>1351V (160 (6x))</b>
	<b>1113</b>



**179,90 €**

~~276,54 €~~

## **1018B (628820)**

### GARNITURA ORODJA VDE, OSNOVNA (17 delni set)

	<b>406/1VDEBI</b> (180)
	<b>466/1VDEBI</b> (180)
	<b>478/1VDEBI</b> (160)
	<b>514/1BI</b> (160)
	<b>603VDETBI</b> (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)
	<b>613VDETBI</b> (PH1 x 80, PH2 x 100)
	<b>630VDE</b> (0.6 x 3.5 x 180)

	<b>385H</b> (4-28)
	<b>665/6A</b> (250 x12)
	<b>660/6A</b> (300)
	<b>753W</b> (150)
	<b>812</b> (300)
	<b>817</b> (1000)
	<b>1112</b>



**454,90 €**

~~697,13 €~~

## **1013B (628821)**

### GARNITURA ORODJA ZA VODOINŠTALATERJE, PREMIUM (86 delni set)

	<b>160/2</b> (10, 13, 17, 19, 24)
	<b>188.8</b> (1/4")
	<b>188.9</b> (1/4"-1/4")
	<b>358/6</b> (3-16)
	<b>360/6</b> (6-67)
	<b>449.1</b> (300)
	<b>449/1PYTHON</b> (300)
	<b>482/6</b> (1.1/2")
	<b>487/2P</b> (235)
	<b>556A</b> (160/18)
	<b>602TBI</b> (0.8 x 4.0 x 150, 1.0 x 5.5 x 125)
	<b>605TBI</b> (1.6 x 10.0 x 200)

	<b>615TBI</b> (PH1 x 80, PH2 x 100)
	<b>630VDE</b> (0.5 x 3.0 x 140)
	<b>6460C6,3</b> (0.5 x 4.0(3x), 1.2 x 6.5 (3x))
	<b>6463C6,3</b> (PH1 (3x), PH2 (3x))
	<b>6466C6,3</b> (PZ 1 (3x), PZ 2 (3x), PZ 3 (3x))
	<b>6469C6,3</b> (3 (3x), 4 (3x), 5 (3x), 6 (3x))
	<b>6472C6,3</b> (TX 6 (3x), TX 8 (3x), TX 9 (3x), TX 10 (3x), TX 15 (3x), TX 20 (3x), TX 25 (3x), TX 27 (3x), TX 30 (3x), TX 40 (3x))
	<b>710W</b> (2)
	<b>753P</b> (150)
	<b>812A</b> (500)
	<b>1113</b>



**259,90 €**

~~396,41 €~~

**1013C(628822)**

**GARNITURA ORODJA ZA  
VODOINŠTALATERJE, OSNOVNA  
(28 delni set)**



**220/3SPH** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6,  
8, 10)



**360/6** (3-32)



**508/1BI** (200)



**447/1HPP** (240)



**461/1BI** (160)



**482/6** (1.1/2")



**531/4** (224)



**572R/7PR** (280)



**605TBI** (0.8 x 4.0 x 100,  
1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150)



**615TBI** (PH1 x 80, PH2 x 100)



**630VDE** (0.6 x 3.5x180)



**710W** (2)



**753W** (150)



**812** (500)



**1299** (180)



**1250** (300)




**1112**





# DARILLO




## Izkoristite edinstveno priložnost, vaš nakup bomo namreč nagradili!

Ob nakupu katerega izmed naših setov (1011AEV6, 1011BEV4, 1011CEV4, 1011DEV6, 1012A, 940EV4, 940H2BLOCK, 940T, 994, 990MA1, 990MA15, 990MA17, 991HD), vam podarimo fiksni moment ključ 267A, dimenzijo si izberete sami! Bodite med prvimi in poleg enkratnega nakupa prejmite to posebno darilo! Zaloga daril je omejena.

### Specifikacije

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- v skladu z ISO 6789, ANSI 107.14M, U.S. Fed GGG-W-686D
- prednastavljen moment
- enostavna uporaba in kalibracija
- tovarniško pred-nastavljen za natančnost v območju +/- 4%



					L	
618915		90	66.4	črna	400	1340
618916		100	73.7	rumena	400	1335
618917		110	81.1	siva	400	1335
618918		120	88.5	rdeča	400	1335
618919		130	95.9	modra	400	1335



 UNIOR®

2.159,90 €

3.937,29 €



## 1011AEV6 (621756) GARNITURA ORODJA Z VOZIČKOM 940EV6



**940EV6**  
(619886)

**964/31SOS** (621390)



**964/28SOS** (621387)



**964/29ASOS** (623932)



**964/32ASOS** (623936)



**964/33SOS** (621392)



**964/30SOS** (621389)



**964/34SOS** (621393)



100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili



centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem



oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa

 UNIOR®

**1.309,90 €**

~~2.389,87 €~~



## **1011BEV4 (621757)** **GARNITURA ORODJA Z VOZIČKOM 940EV4**

**940EV4**  
(619885)



**964/35SOS** (621394)



**964/32ASOS** (623936)



**964/36SOS** (621395)



**964/37SOS** (621396)



100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili



centralno zaklejanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem



oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa

 UNIOR®

**1.069,90 €**

~~1.950,94 €~~



## **1011CEV4 (624137)** GARNITURA ORODJA Z VOZIČKOM 940EV4

**940EV4**  
(619885)




**964/49SOS** (623990)



**964/46SOS** (623987)



**964/47SOS** (623988)



**964/48SOS** (623989)



100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili



centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem



oljno in kislinsko odporna kolesa  
premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa

 UNIOR®

1.679,90 €

-3.060,14 €



## 1011DEV6 (624138) GARNITURA ORODJA Z VOZIČKOM 940EV6

**940EV6**  
(619886)



**964/28SOS** (621387)



**964/29ASOS** (623932)



**964/48SOS** (623989)



**964/33SOS** (621392)



**964/30SOS** (621389)



**964/49SOS** (623990)



100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili



centralno zaklejanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem



oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa



1.869,90 €

3.402,13 €



## 1012A (623942)

### GARNITURA ORODJA ZA SERVIS TEŽKE MEHANIZACIJE IN VOZIL

**940EV6**  
(619886)



**964/50SOS** (623991)



**964/28SOS** (621387)



**964/51SOS** (623992)



**964/52SOS** (623993)



**964/33SOS** (621392)



**964/53SOS** (623995)



**964/54SOS** (623994)



100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili



centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem




oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa

**940EV4****Voziček za orodje Eurovision****940T****Voziček servisni**489,90 €  
889,25 €**Specifikacije**

- material: Premium Plus pločevina
- velika izbira dodatne opreme
- na vozičku so nameščene slepe matice za pritrivitev dodatkov
- statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg
- maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- 7 predalov (5x L 563 x W 365 x H 70mm, 2x L 563 x W 383 x H 150mm)
- osnovne mere z ročajem in kolesi L 800 x W 440 x H 923mm
- skupna prostornina predalov: 140 litrov
- predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki

**Prednosti:**

- uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- Zapiralni mehanizem preprečuje samodejno odpiranje predalov
- predali s protizdrsno sintetično oblogo
- centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- dinamična obremenitev vozička: 500kg

**Premium + Qualicoat + 1mm**

	L	B	H	L1	H1	
<b>619885</b>	800	440	923	700	768	57000

**940T**249,90 €  
309,89 €**Specifikacije**


- Ergonomsko oblikovan, lahek in enostavno premičen servisni voziček
- Ta servisni voziček industrijske kakovosti je najboljša izbira za garaže, mehanične delavnice in skladišča.
- Uporabniku omogoča enostaven prenos in dosegljivost orodij ter ostalih delovnih pripomočkov po celotnem delovnem območju ter samo dosegljivost orodja med opravljanjem naloge.
- Voziček nudi organiziran in vnaprej načrtovan pristop k nalogam, ter s tem boljšo učinkovitost, produktivnost in udobje pri samem delu.
- Vodooodporna zgornja polica omogoča preprost dostop do orodja in ostalih pripomočkov na primerni delovni višini, medtem ko spodnja polica nudi dodaten prostor za shranjevanje.
- Vsaka polica je zasnovana za maksimalno obremenitev 100 kg, zgornja polica zaščitenca tudi s protizdrsnim podlogom, ki je odporna na udarce.
- Proizvedeno v Evropi po najvišjih standardih in podprtto z doživljenjsko garancijo družbe Unior.

**Vsebuje:**

- 4 kolesa – 2 fiksni in 2 vrtljivi. Eno kolo z zavoro.
- Dve vodooodporne polici, pri čemer ima zgornja polica protizdrsnim podlogom, ki blaži udarce.

**Specifikacija:**

- Skupna maksimalna obremenitev 200 kg. Največ 100 kg na polico.
- Dimenzija v sestavljeni obliki: 1072 x 600 x 887 mm
- Dimenzija v zapakirani obliki: 1020 x 635 x 190 mm



	L	B	H	L1	H1	
<b>627351</b>	1072	600	887	1000	760	30000

994

## Mobilni kontrolni voziček




**489,90 €**  
-501,47 €



## Specifikacije

- material: Premium Plus pločevina
- delovna površina s prenosno trpežno ploščo z zaponko, dimenzijs ležeči A3
- dvignjen rob za preprečitev zdrsa plošče
- odlagalno stojalo za mobilni telefon
- odprtine za pisala
- poglobljena odlagalna površina za pripomočke
- 2 predala D 563 x Š 365 x V 70mm
- predale je možno predelati s pregradami 940ES3A ali 940ES3
- 2 odlagalne površini v spodnjem delu vozička
- ergonomičen ročaj
- centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- osnovne mere z ročajem in kolesi D 770 x Š 460 x V 1252 mm
- maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki



	L	L1	B	B1	H	H1	
<b>612208</b>	770	673	460.5	440	1252	1125	39000

940H2BLOCK


## Voziček za orodje Hercules z blok sistemom



**859,90 €**  
-1560,1 €

## Specifikacije

- material: Premium Plus pločevina
- centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- Nov blokirni varnostni sistem preprečuje sočasno odpiranje več predalov. Z odprtjem enega predala se ostali zaklenejo in jih ni mogoče odpreti.
- oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, dve z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- predali s protizdrsno sintetično oblogo
- 7 prednjih predalov (5x L 563 x W 365 x H 70mm, 2x L 563 x W 383 x H 150mm)
- osnovne mere z ročajem in kolesi L 1182 x W 640 x H 955 mm
- skupna prostornina predalov: 133 litrov
- vrata s ključavnico
- lesena delovna površina
- statična obremenitev vozička brez koles: 2300kg
- dinamična obremenitev vozička: 550kg
- maksimalna nosilnost prednjih predalov: 45kg
- predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki




**626800** L 1182 L1 1040 L2 1080 B 640 B1 550 H 955 H1 800 96200

**Premium + Qualicoat**

990MA15

## Delovni pult - modul A15



**419,90 €**  
-476,61 €

2000 x 750 x (730 - 1150)

<b>627545</b>	4		70500
<b>990LA</b> (100x650x690x1110 (2x)), <b>990C</b> (2000), <b>990TW</b> (2000x750x40)			

**990MA17***Delovni pult - modul A17*

2.059,90 €

-2.150,85 €

**Specifikacije**

- modul vsebuje plastične posodice: 60x60x50mm 2 kosa, 90x60x50mm 5 kosov, 120x60x50mm 3 kose, 90x90x50mm 1 kos, 120x120x50mm 1 kos, 180x90x50mm 1 kos

2000x2025x750

**627655**

28

215000

**990WD6LC100** (663x650x870), **990LA** (100x650x690x1110),  
**990TW** (2000x750x40), **990SL** (32x45x1155), **990SM** (32x45x1155),  
**990SR** (32x45x1155), **990HPC** (983x73x131 (2x)), **990B** (952x1018),  
**990CAU** (2x), **990LIGHT** (900 (2x)), **990.MD** (460x226), **h.990.TAB**,  
**BASE.990MOD** (450x210), **h.990.BAT** (35x84x22), **h.990.WRE**,  
**h.990.HAM** (2x), **h.990.PAP**, **h.990.PLI** (50x22 (5x)), **h.990.SCR** (2x)

**990MA1***Delovni pult - modul A1*

1.929,90 €

-2.013,84 €



2000x2025x750

**625751**

38

227786

**990WD6** (663x650x870), **990ND6** (475x650x870), **990HL** (999 (2x)),  
**990TW** (2000x750x40), **990SL** (32x45x1155), **990SR** (32x45x1155),  
**990SM** (32x45x1155), **990HPC** (983x73x131 (2x)), **990HPB** (1000),  
**990B** (952x1018 (2x)), **990LIGHT** (900 (2x)), **997.1** (50 (20x)),  
**PB.990HPB** (235x155x125 (2x)), **990SHELF** (1000)


**991HD***Predalnik z višjo nosilnostjo*

1.579,90 €

-2.879,27 €

**Specifikacije**

- Robustna in vzdržljiva konstrukcija predalnika
- Zunanje dimenzijs predalnika: D1221 × Š700 × V1304 mm
- Šest predalov: dva predala dimenzijs D1106 × Š596 × G72 mm z nosilnostjo 90 kg ter širje predali dimenzijs D1106 × Š596 × G198 mm z nosilnostjo 180 kg
- Skupen volumen vseh predalov: 522 litrov
- 100 % izvlečni predali, vodenji na kvalitetnih krogličnih vodilih
- Centralno zaklepjanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- Blokirni varnostni sistem preprečuje sočasno odpiranje več predalov. Z odprtjem enega predala se ostali avtomatično zaklenejo in jih ni mogoče odpreti, kar preprečuje prevrnitev predalnika.
- Prilagodljivost – notranjost predalov je ob uporabi pregrad in razdelilnikov prilagodljiva vašim željam
- Predalnik je izdelan iz pločevine premium PLUS
- Za barvanje predalnika se uporablja ekološke barve s standardom kvalitete Qualicoat



L

B

H

**628257**

1121

700

1304

215000

**110/1CS** (602844)

Garnitura viličastih ključev v kartonu



**25,90 €**  
40,43 €

**Premium**

→ 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

8

**120/1CS** (603709)

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v kartonu



**35,90 €**  
55,66 €

**Premium**

→ 120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

8

**125/1CS** (603711)

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v kartonu



**34,90 €**  
51,09 €

**Premium**

→ 125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

8

**193HXCS** (607890)

Garnitura inbus ključev s Tročajem v kartonu



**29,90 €**  
40,78 €

**Premium**

→ 193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

7

**129/1CS** (611775)

Garnitura viličasto obročnih ključev, IBEX v kartonu



**39,90 €**  
62,46 €

**Premium**

→ 129/1 (8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19)

8

**180/1CS** (602845)

Garnitura obročnih ključev v kartonu



**39,90 €**  
62,39 €

**Premium**

→ 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

8

**190BI6P23** (612779)

Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti



**149,90 €**  
227,13 €

**Premium Flex**

→ 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), → 190.1/1ABI (1/2"), → 190.3/1 (1/2"), → 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), → 190.6/2 (1/2")

23



**2091****Svetilka LED****35,90 €**  
-56,66 €**2091A****Svetilka LED****22,90 €**  
-33,33 €**Specifikacije**

- z 7 LED lučkami (6 spredaj in 1 na vrhu)
- 6 LED lučk gori približno 3 ure, 1 LED na vrhu 7 ur
- svetilnost LED lučke na vrhu: 80 lm
- svetilnost LED lučk spredaj : 350 lm
- z dvema nastavljivima obešaloma
- s tremi pritrdičnimi magneti
- preprosta nastavitev naklona svetlobe luči od 0 do 180°
- izdelana iz uporabniku prijazne plastike
- z dvema adapterjem (12/24V in 100-240 V)
- magnet v dnu nosi celotno težo LED lučke
- lionska baterija

**620237**

L

A




55

512

**Specifikacije**

- L: 170mm; Ø: 22 mm; 100 - 130 lm
- LED lučke: spredaj 7 kosov x 1.5 W + na vrhu 1 kos x 1 W
- na vrhu gumb za vklop/izklop
- magnetna zaponka
- vzdržljivo ohišje
- lionska baterija, 800 mAh
- LED polnilni indikator
- svetilni čas več kot 5ur
- USB polnjenje z AC/DC polnilcem:vhod: 100V - 240 V, 50 - 60Hz; izhod: 5V DC 1000 mA

**627201**

L

D



22

115




266

Ključ momentni, elektronski



#### Specifikacije

- Opozorilni signali : zvok + 12 LED lučk
- delovanje: mejna vrednost momenta / sledenje momenta
- merske enote: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- tip glave: izmenljiva glava
- število zob raglje: 52
- baterije: AA x 2 kosa (niso priložene)
- delovanje baterije pri uporabi 110 ur
- delovanje baterije pri mirovanju eno leto
- shramba 250 merjenj
- prednastaviti je možno 10 momentov
- delovna temperatura: -10°C~60°C
- temperatura hranjenja: -20°C~70°C
- Vlažnost: do 90 % brez kondenza
- preizkus s padcem: 1 m
- vibracijski preizkus: 10G
- garancija: 10.000 merjenj / eno leto
- spletna kalibracija
- certifikat elektromagnetne kompatibilnosti
- natančnost: CW: +/-2%, CCW: +/-3%
- povezljiv z računalnikom



L

axb



627577

1/2"

10 - 200

410

14 x 18

2268


266

Ključ momentni, elektronski



#### Specifikacije

- Opozorilni signali : zvok + 12 LED lučk
- delovanje: mejna vrednost momenta / sledenje momenta
- merske enote: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- tip glave: izmenljiva glava
- število zob raglje: 52
- baterije: AA x 2 kosa (niso priložene)
- delovanje baterije pri uporabi 110 ur
- delovanje baterije pri mirovanju eno leto
- shramba 250 merjenj
- prednastaviti je možno 10 momentov
- delovna temperatura: -10°C~60°C
- temperatura hranjenja: -20°C~70°C
- Vlažnost: do 90 % brez kondenza
- preizkus s padcem: 1 m
- vibracijski preizkus: 10G
- garancija: 10.000 merjenj / eno leto
- spletna kalibracija
- certifikat elektromagnetne kompatibilnosti
- natančnost: CW: +/-2%, CCW: +/-3%
- povezljiv z računalnikom



L

axb



627576

1/2"

6,8 - 135

410

9 x 12

1619

**263****Ključ momentni, nastavljivi****Specifikacije**

- Natančnost: +/-3%
- mikro skala za hitre in natančne nastavitev momenta
- zaklep momenta na željeno vrednost
- HITRA NASTAVITEV - z osmimi obrati pokrijemo celotno skalo
- delovanje momenta: obe smeri, vendar se je potrebno ravnati po oznaki na ključu, ki kaže pravilno smer delovanja momenta
- ergonomičen dvokomponentni ročaj
- dvojna skala v lbf.ft in Nm
- Dodano obešalo za shranjevanje orodja pomaga tudi pri odklepanju ključa in nastavitevi momenta.
- 5° kot zasuka

**Pomembno!**

- Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!
- Moment zategujte samo v smeri označeni na nalepki na ključu! Nalepka kaže pravilno smer zategovanja!
- Prvzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta, od dneva nakupa končnega uporabnika.
- Po uporabi orodja, VEDNO sprostite merilni mehanizem na izhodiščni položaj.
- Ko do dosežen zahtevan moment, je potrebno takoj prenehati nanašati dodatno silo.
- V primeru neupoštevanja navodil momentni ključ lahko poškodujete



				L	
<b>626765</b>	3/8"	12 - 60	10 - 45	328	700
<b>626766</b>	1/2"	40 - 200	30 - 150	459	1000
<b>626767</b>	1/2"	60 - 340	50 - 250	679	1550


**626765** **164,90 €**  
250,99 €

**626766** **169,90 €**  
262,99 €

**626767** **269,90 €**  
416,61 €

**516/4****Klešče za varnostno zavijanje žice**


**29,90 €**  
16,90 €

**Specifikacije**

- Klešče za zavijanje žice so vsestransko orodje, s katerim lahko hitro, dosledno in zanesljivo izvedete varnostno oziroma zaklepno ožičenje.
- Varnostno ožičenje ostaja najbolj zanesljiv način zavarovanja ključnih pritrdirnih elementov, ki ne smejo popustiti; vsako možnost po rahljanju pritrdirnega elementa preprečimo z zategovanjem varnostne žice.
- kapaciteta zavijanja in ščipanja
- 0,5 mm (premer) – žica iz nerjavečega jekla brez topotne obdelave
- 0,8 mm (premer) – mehka žica

**Uporaba:**

- Ožičenje vijakov, pokrovov za olje, odtočnih pip in ventilov ter električnih konektorjev z enojnim zasukom



		L	B	B1	C	D	
<b>627530</b>		165	213	19	49	40	24

**402A** (617818)

Garnitura klešč v kartonu



**39,90 €**  
63,04 €

= Premium +

↪ 406/1BI (180), ↪ 461/1BI (160), ↪ 445/1BI (240)



**3**

**442/1BIST** (615185)

Garnitura samonastavljivih klešč  
"HYPO" na kartonskem stojalu



**145,90 €**  
225,77 €

**402B** (617933)

Garnitura klešč v kartonu



**32,90 €**  
48,68 €

= Premium +

↪ 406/4G (180), ↪ 461/4G (160), ↪ 445/4G (240)



**3**

**447/1HPPST**  
(621856)

Garnitura univerzalnih klešč z  
gumbom na kartonskem stojalu



**159,90 €**  
242,57 €

**406/1BIST** (621854)

Garnitura kombiniranih klešč na  
kartonskem stojalu



**79,90 €**  
120,69 €

= Premium +

↪ 406/1BI (6 x 180)



**6**

**449/1BIST** (615182)

Garnitura univerzalnih paralelnih  
klešč na kartonskem stojalu



**165,90 €**  
254,98 €

Premium

↪ 449/1PYTHON (6 x 240)



**461/1BIST** (621855)

Garnitura stranskih ščipalnih klešč  
na kartonskem stojalu



**79,90 €**  
-124,06 €

**467.469SHARK/4DPST**  
(627664)

Garnitura ščipalnih klešč  
POWERSHARK in BOLTSHARK z  
utorom na kartonskem stojalu



**209,90 €**  
-326,34 €

**Premium +**

461/1BI (6 x 160)

**6**

**Premium Hard +**

467SHARK/4DP (4 x 250), 469SHARK/4DP (4 x 200)

**8**

**467SHARK/4DPST**  
(627643)

Garnitura ščipalnih klešč  
POWERSHARK na kartonskem stojalu

**469SHARK/4DPST**  
(627646)

Garnitura ščipalnih klešč BOLTSHARK  
z utorom na kartonskem stojalu



**149,90 €**  
-234,44 €



**169,90 €**  
-263,35 €

**Premium Hard +**

467SHARK/4DP (6 x 250)

**6**

**Premium Hard +**

469SHARK/4DP (6 x 200)

**6**



#### Specifikacije

- 5:1 multiplikacija momenta, natančnost boljša od +/-4%
- dobavljen z ročico in oporo za večjo uporabnost
- robustna konstrukcija potrebuje minimalno vzdrževanje in zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka
- dobavljen v zaščitnem kovčku. Idealen za garniture orodja za kamione

#### Prednosti:


- Natančno določeno razmerje multiplikacije - ni potrebe po tabelaričnih pretvorbah
- Preprosta uporaba ne zahteva dodatnega znanja

#### Uporaba:

- gradbene konstrukcije
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- letalska industrija
- vlakovne kompozicije
- rafinerije

#### Pomembno!

- Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.
- Z izhodnim momentom na smemo nikoli prekoračiti predpisanega izhodnega momenta na multiplikatorju



**616804** 1/2" (32mm) 3/4" 1300 960 5:1 108 126 210 7000

**616805** 3/4" (36mm) 1" 2700 2000 5:1 108 128 210 7000

**616804**

**1.159,90 €**  
-788,17 €

**616805**

**1.169,90 €**  
-792,8 €

#### Specifikacije

- so iz posebnega utopno kovanega orodnega jekla in imajo izmenljiva rezila, ki z lahkoto režejo navojne palice trdnostnega razreda do 8,8.
- kovane, v celoti poboljšane
- čeljust škarje v celoti poboljšana
- Ročaji orodja so izdelani iz prašno lakirane jeklene cevi, ki je za prijetnejše delo izolirana s plastičnimi tulci.

#### Prednosti:


- Rezanje treh različnih dimenzij navojnih palic
- Čisti rez – brez srhov na navojni palici
- Varovanje navoja navojne palice
- Zaščita proti koroziji
- Lahka vodljivost in prijetno rokovanie
- Natančno in hitro rezanje navojnih palic.
- Dovolj velika vzdvodna ročica škarje omogoča enakomerno in hitro rezanje, saj je zaradi povečane ročice za razrez navojnih palic potrebno veliko manj napora.
- Pravilno razprtje škarje
- Za pravilno uporabo orodja je potreben škarje razpreti do maksimalne lege zgornjega ročaja. Po razprtju lahko vstavimo navojno palico v dimenzijsko ustrezno rezilno odprtino.

#### Rezanje navojnih palic

- 1. Navojno palico vstavite v ustrezno dimenzijsko odprtino.
- 2. Navojna palica naj se natančno prilega navoju rezila.

#### Pomembno pri uporabi škarjev

- 1. Ob uporabi škarje na tleh z nogo stopite na naslonsko pločevino.
- 2. Orodje (šifra 620256) reže samo navojne palice M8, M10, M12; šifra 621479 reže M6, M8, M10.
- 3. Orodje ni namenjeno rezanju kaljenih vijakov, navojnih palic.
- 4. Pri obrabi rezalcev, obvezno zamenjati kompleten par rezalcev
- možnost menjave poškodovanih rezil
- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- Reže navojne palice dimenzijske M8, M10, M12 (šifra 620256), M6, M8, M10 (šifra 621479)
- čisti rez brez srhov
- ne poškoduje navojev.
- Enostavno rokovanie



	L	B	D	
<b>621479</b>	945	95	210	5100
<b>620256</b>	945	95	210	5750

**169,90 €**  
-61,31 €

**621479**

**169,90 €**  
-61,31 €


**620256**

**481/6****Klešče cevne - kotne 45°****Specifikacije**

- material: Premium krom vanadijevo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- površinska zaščita: lakirane
- čeljusti ozobljene, zobje induktivno kaljeni
- v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5234 oblika B

**Uporaba:**

- prijemanje, vrtenje oz. vijačenje okroglih ali večrobih cevi, matic, ter prirobnic

**Premium**

	$\textcircled{1}$	$\textcircled{O}$	$\textcircled{max}$	L	$\textcircled{S}$
<b>601496</b>	1"	45		335	815
<b>601497</b>	1.1/2"	55		430	1380
<b>601498</b>	2"	70		555	2391

**601496**

22,90 €

34,49 €

**601497**

29,90 €

44,94 €

**601498**

49,90 €

74,62 €

**603CS6TVDE (617045)****Garnitura izvijačev VDE s preizkuševalcem toka v kartonu**

19,90 €

28,19 €

**Premium Hard****6**

- $\text{603VDE}$  (0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),
- $\text{613VDE}$  (PH1 x 80, PH2 x 100),
- $\text{630VDE}$  (0.5 x 3.0 x 140)

**6778FBS3 (624052)****Garnitura vijačnih nastavkov**

25,90 €

38,39 €

**11**

- $\text{6463TINC6,3}$  (PH1, PH2(3x), PH3),
- $\text{6466TINC6,3}$  (PZ1, PZ2(3x), PZ3),
- $\text{6715E6,3}$  (E6.3(1/4") x 50)

**607CS7TBI (611986)****Garnitura izvijačev TBI v kartonu**

29,90 €

-43,98 €

**- + Premium Hard****7**

- $\text{605TBI}$  (0.5 x 3.0 x 80, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),
- $\text{615TBI}$  (PH0x60, PH1x80, PH2x100)

**608CS5TBI (612326)****Garnitura izvijačev TBI v kartonu**

22,90 €

-32,83 €

**+ + Premium Hard****5**

- $\text{615TBI}$  (PH0x60, PH1 x 80, PH2 x 100, PH3 x 150),
- $\text{625TBI}$  (PZ2 x 100)

**6778FBS1 (624050)****Garnitura vijačnih nastavkov**

12,90 €

-20,8 €

**○ + + E -****11**

- $\text{6460C6,3}$  (0.8x5.5, 1.2x6.5),
- $\text{6463C6,3}$  (PH1, PH2(2x), PH3),
- $\text{6466C6,3}$  (PZ1, PZ2(2x), PZ3),
- $\text{6715E6,3}$  (E6.3(1/4")x50)

**6778FBS2 (624051)****Garnitura vijačnih nastavkov**

14,90 €

-22,53 €

**○ + + E -****11**

- $\text{6463C6,3}$  (PH 1, PH 2, PH 3),
- $\text{6466C6,3}$  (PZ 1, PZ 2, PZ 3),
- $\text{6472C6,3}$  (TX 15, TX 20, TX 25, TX 30),
- $\text{6715E6,3}$  (E6.3(1/4") x 50)

**2038** (620228)*Snemalec notranjih ležajnih obročev***2041/2** (620232)*Snemalec homokinetičnih zglobov*

Automotive tools

364,90 €

Automotive tools

139,90 €

**Specifikacije**

- Uporablja se za enostavno, hitro in čisto demontažo notranjih ležajnih obročev iz pesta kolesa. S tem orodjem učinkovito brez poškodb odstranimo notranji ležajni obroč, brez kakršnihkoli dodatnih orodij kot so pile, kladiva in rezalci. Orodje vsebuje 4 stezne puše, s katerimi lahko snamemo ležajne obroče velikosti od Ø40 do Ø60 mm. Stezna puša čvrsto objame ležajni obroč, kar onemogoča kakršenkoli zdrs. Orodje se uporablja za: Audi, BMW, Ford, Mercedes-Benz, Peugeot, Renault, Toyota, VW,..
- s 4 čeljustmi; dimenzija 1 - od Ø40 do Ø45, dimenzija 2 - od Ø45 do Ø50, dimenzija 3 - od Ø50 do Ø55, dimenzija 4 - od Ø55 do Ø60

**190VDEDP6P13B**  
(619420)*Garnitura izoliranih nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti*

219,90 €

321 x 198 x 54

▲ 1000V IEC 60900  
**Premium Flex**

190.2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27),  
190.1AVDEDP (1/2"), 190.4/2VDEDP (1/2" x 125)

13

**819A***Kladivo z nastavki iz plastične mase - protiodbojno*

22,90 €

**Specifikacije**


- protiodbojno
- lakirano kovinsko ohišje
- kovinski ročaj, lakiran, izoliran s plastičnim tulcem
- nastavki iz poliuretana, kislinsko in oljno obstojni
- varna uporaba

**Prednosti:**

- Pred običajnimi kladivi s plastičnimi nastavki ima to prednost, da ob udarcu preprečuje odbijanje od površine in tako poveča učinek udarne sile.

**Uporaba:**

- Kladivo se uporablja za zabijanje, prilaganje, premikanje raznih predmetov, ki jih ne smemo poškodovati.



	D	L	B	
615034	45	315	116	866

**1561***Vijačnik udarni*
**159,90 €**  
+67,26 €
**Specifikacije**

- prosti tek 8000 obratov na minuto
- maks. vrtilni moment 814 Nm
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- maks. velikost vijaka M16

**Prednosti:**


- nadzorovan vrtilni moment
- hitro vijačenje
- širok spekter uporabe

**Uporaba:**

- avtomobilska industrija
- letalska industrija
- kmetijska mehanizacija
- težka industrija
- večji gradbeni stroji
- ladjedelnice
- individualna montaža

**Pomembno!**

- Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.



**615322**  
 **1/2"**  
 **188**  
 **A**  
 **B**  
 **814**  
 **2910**

**239VDEDP6P10**  
(621647)

*Garnitura izoliranih nasadnih ključev 3/8" v plastični kaseti*

**154,90 €**  
-241,12 €

244 x 207 x 59

 1000V 3/8" 
  
**Premium Flex**


- **238.4/2VDEDP** (3/8" x 125, 3/8" x 250),
- **238/2VDEDP** (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19),
- **238.1AVDEDP** (3/8")

**603CS6AVDE**  
(617655)

*Garnitura izvijačev VDE v kartonu*

**17,90 €**  
-26,39 €

1000V — +



- **603VDE** (0.4 x 2.5 x 75, 0.5 x 3.0 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125),
- **613VDE** (PH1 x 80, PH2 x 100)

**604CS6VDETBI**  
(627207)

*Garnitura izvijačev Slim VDE TBI v kartonu*

**35,90 €**  
-55,96 €

1000V — +



- **604VDETBI** (0.6 x 3.5 x 100, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125, 1.2 x 6.5 x 150),
- **614VDETBI** (PH1, PH2)



**905VDEBI** (617571)

Garnitura VDE BI orodja v  
torbici

**906VDEBI** (617573)

Garnitura VDE BI orodja v  
torbici



**149,90 €**  
236,19 €

▲ 1000V IEC 60900 DVE GS — +

— 406/1VDEBI (180), — 461/1VDEBI (160), — 710P (3),  
— 478/1VDEBI (160), — 472/1VDEBI (160),  
— 753VDEDP (150), — 613VDETI (PH1 x 80, PH2 x 100),  
— 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100, 1.0 x 5.5 x 125),  
— 630VDE (0.5 x 3.0 x 140), — 385VDE (180)

13

**59,90 €**  
88,13 €



▲ 1000V IEC 60900 DVE GS

— 603VDETBI (0.4 x 2.5 x 75, 0.8 x 4.0 x 100),  
— 613VDETBI (PH2 x 100), — 406/1VDEBI (180),  
— 630VDE (0.5 x 3.0 x 140), — 461/1VDEBI (160)

6



Vaš prodajalec:



Slike so simbolične. Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV. Pri cenah in tehničnih podatkih si pridržujemo pravico popravka morebitnih tiskarskih napak.  
Veljavnost cen iz ponudbe od 01.04. do 31.12.2020.

UNIOR d.d. Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, Slovenija, sales@unior.com, www.unior-tools.com

625052

uniortools.com