


METAL

MIKULIĆ



UNIOR AKCIJA 2024

Vaš partner za kvalitetna ročna orodja.
Odkrijte raznoliko ponudbo vrhunskega ročnega orodja po akcijskih cenah.



**MADE
FOR
WORK.**

Posebna ponudba velja od 22.1. 2024 - 31.7. 2024.
Slike so simbolične. Vse cene so v EUR in vsebujejo DDV. Pri cenah in tehničnih
podatkih si pridržujemo pravico popravka morebitnih tiskarskih napak.

UNIOR

Podjetje Unior d.d. je proizvajalec ročnega orodja iz Slovenije že od leta 1919, z več kot 2000 zaposlenimi in mednarodno mrežo povezanih podjetij in distributerjev, ki uspešno zastopajo Unior v številnih državah po svetu. Podjetje je razdeljeno na programe Odkovki, Strojegradnja, in Ročno Orodje.



Prednosti našega ročnega orodja so:



Visokokakovostna ročna orodja, izdelana v Evropi (ISO 9001 certificirana), nagrajena z Evropsko blagovno znamko kakovosti z več kot 86 % izdelkov izdelanih v EU: <https://uniortools.com/slo/about-us/eqtm>.



Dobri in stabilni nabavni viri (Unior je solastnik tovarne za predelavo jekla v Sloveniji).



Dolgoletne izkušnje skozi vse proizvodne procese (kovanje, strojna obdelava, toplotna obdelava, površinska zaščita in drugo).



Lasten oddelek za razvoj in kakovost s prostori za testiranje.



Fleksibilnost proizvodnje (celoten krog proizvodne poteka v podjetju).



Doživljenjska garancija za orodje.



Širok nabor različnih orodij in opreme za delavnice, kot so standardna orodja, motoristična orodja, avtomobilska orodja, kolesarska orodja, izolirana orodja (VDE certificirano do 1000 V) in drugo.



Hitra dostava.



Nudimo marketinško, tehnično, prodajno in logistično podporo.



Unior je globalno podjetje, zato se zavedamo, da je strateški pristop k trajnostnemu razvoju nujno potreben, tako za današnji čas kot za prihodnost.

Namenjena **ZAHTEVNEMU VZDRŽEVANJU V AVTOSERVISNIH DELAVNICAH, V AGRO SERVISIH IN VZDRŽEVANJU V INDUSTRIJI.**

Vse orodje je v SOS vložkih

SOS vložki združljivi s predali

1011AEV6 | 621756

Garnitura orodja z vozičkom 940EV6

964/28SOS, 964/29ASOS, 964/32ASOS, 964/30SOS, 964/31SOS, 964/33SOS, 964/34SOS, 940EV6

325 pcs



4659,17
2329,00

-50%



3/3

110 pcs



5000TUR | 624141

Garnitura orodja z vozičkom 940E1

TR1SOS, TR2SOS, TR3SOS, 940E1



3/3

1744,93
874,00

-50%

MADE FOR WORK.

GARNITURE ORODJA



193 pcs



2849,09

1429,00

1011BEV4 | 621757

Garnitura orodja z
vozičkom 940EV4

964/32ASOS, 964/35SOS, 964/36SOS, 964/37SOS, 940EV4

3/3



1011CEV4 | 624137

Garnitura orodja z vozičkom
940EV4

964/46SOS, 964/47SOS, 964/48SOS, 964/49SOS, 940EV4


3/3

127 pcs



2313,55

1154,00



MADE FOR WORK.

92 pcs

1011GECO | 625595

Garnitura orodja z vozičkom 940ECO

964ECO2A, 964ECO6, 964ECO9, 964ECO19, 964ECO5, 940ECO

1/2



1523,78

759,00



238 pcs

3663,57

1839,00

1011DEV6 | 624138

Garnitura orodja z vozičkom 940EV6

964/28SOS, 964/29ASOS, 964/30SOS, 964/33SOS,
964/48SOS, 964/49SOS, 940EV6

3/3



MADE FOR WORK.

Organizirano delovno okolje je bistvenega pomena kot kadarkoli prej!



Premium Plus pločevina

Qualicoat

Vzdržljivo in okolju prijazno

1600 kg

statična nosilnost vozička brez koles

45 kg

največja kapaciteta vsakega predala

predali kompatibilni

s SOS vložki za orodje 1/3, 2/3, 3/3

940E4 | 608545

Voziček za orodje Eurostyle

- 7 predalov (5 x D 560 x Š 365 x V 70 mm, 2 x D 560 x Š 400 x V 150 mm)
- dinamična obremenitev vozička: 300kg
- skupna prostornina predalov: 140 litrov
- osnovne mere z ročajem in kolesi D 760 x Š 440 x V 895 mm



oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa



696,35

349,00

940ECO | 617227

Voziček za orodje Economic

- 6 predalov (4 x L 498 x W 273 x H 70 mm, 2 x L 498 x W 311 x H 150 mm)
- maksimalna nosilnost posameznega predala: 30kg

oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa



MADE FOR WORK.



1063,14

529,00

940EV4 | 619885

Voziček za orodje Eurovision

- 7 predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- dinamična obremenitev vozička: 500kg
- skupna prostornina predalov: 140 litrov
- osnovne mere z ročajem in kolesi D 800 x Š 440 x V 923mm

oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa

940H2 | 615511

Voziček za orodje Hercules

- 7 prednjih predalov (5x L 563 x W 365 x H 70mm, 2x L 563 x W 383 x H 150mm)
- dinamična obremenitev vozička: 550kg
- skupna prostornina predalov: 133 litrov
- osnovne mere z ročajem in kolesi D 1182 x Š 640 x V 955 mm

955 mm



1672,23

839,00

100% izvlečni predali z visoko kvalitnimi krogličnimi vodili



2462,88

1230,00


940JUMBO2 | 628932

Voziček za orodje Jumbo

- 8 prednjih predalov (1x D 1126 x Š 570 x V 110mm, 3x D 563 x Š 570 x V 70mm, 2x D 563 x Š 605 x V 150mm, 2x D 484 x Š 605 x V 265mm)
- dinamična obremenitev vozička: 600kg
- skupna prostornina predalov: 400 litrov
- osnovne mere z ročajem in kolesi D 1337 x Š 825 x V 1047 mm

MADE FOR WORK.

VOZIČKI ZA ORODJE



Skupna maksimalna obremenitev 200 kg. Največ 100 kg na polico.

Voziček servisni

- 4 kolesa – 2 fiksni in 2 vrtljivi. Eno kolo z zavoro.
- Vsaka polica je zasnovana za maksimalno obremenitev 100 kg, zgornja polica zaščiten tudi s protizdrsko podlogo, ki je odporna na udarce.
- Dimenzija v zapakirani obliki: 1020 x 635 x 190 mm

Možna dodatna polica.

946G | 621573

Miza terenska

- statična obremenitev: 250kg


278,82

139,00



težka prenosna miza

noge zložljive




MADE FOR WORK.



UNIOR
CONFIGURATOR

Preprosto zgradite sanjsko delavnico na spletu.

<https://uniortools.com/slo/apps/configurator>



Debelina 40 mm.
Lesena plošča je sestavljena iz 10 slojev.



990TW

Deska

625630	1500 x 750 x 40	357,22	179,00
625631	2000 x 750 x 40	499,05	249,00

990LA | 625629

Noga nastavljiva za modularni delovni pult

192,58

95,00



690 - 1110 mm

990C

Veznik

625636	1500mm	69,61	35,00
625637	2000mm	76,92	39,00

990ND6 | 625622

Predalnik, ozki, s 6 predali

- 5c80f71741f62237c2de8c43
- skupna prostornina predalov: 145 litrov
- maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg



1164,20

579,00


izredna dolžina predalov

MADE FOR WORK.

990WD6 | 625620

Predalnik, široki, s 6 predali

- 6 predalov (4 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 1 x D 564 x Š 605 x V 150 mm in 1 x D 564 x Š 605 x V 230 mm)
- skupna prostornina predalov: 220 litrov
- maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg



100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili

990WD8 | 625621


Predalnik, široki, z 8 predali

- 8 predalov (7 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 1 x D 564 x Š 605 x V 150mm)
- maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg

1451,09


725,00

skupna prostornina predalov: 208 litrov



963,26

479,00



990WDD2 | 625625

Predalnik, široki, z 2 predaloma z vrati

- 2 predala (2 x D 564 x Š 570 x V 70 mm)
- skupna prostornina predalov: 45 litrov
- maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg


990CAU | 627088

Omara viseča za pult

- maksimalna skupna nosilnost omare dolžine 1000mm je 40kg, 1250 in 1500mm pa 50 kg, nosilnost police je 15 kg

585,78

279,00




dve možnosti obešanja: na stebre modularnega pulta ali na zid. Za obešanje na zid je priložena dodatna ojačitev.

990MA15 | 627545

Delovni pult - modul A15

961,12

479,00



Nastavljiva noga.



2531,73

1265,00

946AC | 612220

Pult delovni z omaro

- 5 predalov (3x D 560 x Š 570 x V 70mm, 2x D 560 x Š 605 x V 150mm)

statična obremenitev vozička: 2300kg



59,18

29,00

990.MD | 627371

Nosilec modularni za pano

- nosilnost nosilca 10 kg



51,17

25,00

SET.PB.990HPBMOD | 627395

Set plastičnih posodic s podlogo





- podloga za plastične posodice 450x210mm
- plastične posodice dimenzije 60x60x50mm 2 kosa, 90x60x50mm 5 kosov, 120x60x50mm 3 kose, 90x90x50mm 1 kos, 120x120x50 1kos in 180x90x50mm 1 kos

Razporedite svoje orodje glede na svoje potrebe za najbolj učinkovit delovni prostor

Za profesionalne uporabnike

Privlačen izbor

Preprosta izbira



964/1SOS | 621049

Garnitura viličastih ključev v SOS vložku

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), VL964/1SOS (188x364x30)



964/2CSOS | 621054

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), VL964/2CSOS (374x364x40)



MADE FOR WORK.

3 pcs



77,96

39,00

964/6SOS | 621058

Garnitura BI klešč v SOS vložku

406/1BI (180), 461/1BI (160),
508/1BI (170), VL964/6SOS (188x364x30)

1/3

8 pcs



62,16

32,00

964/9SOS | 621062




Garnitura izvijačev TBI v SOS vložku

1/3

605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125,
1.2 x 6.5x150), 615TBI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100),
625TBI (PZ 2x100), VL964/9SOS (188x364x30)

6 pcs



63,54

32,00


964/13SOS | 621067



Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje s T ročajem v SOS vložku

T ROČAJ omogoča hitro privijanje in odvijanje

6 pcs



61,31

29,00

964/13ASOS | 621068



Garnitura inbus ključev s T ročajem v SOS vložku

1/3

193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), VL964/13SOS (188x364x30)

1/3

23 pcs



175,95

89,00

964/25SOS | 621080



1/3

Garnitura nasadnih ključev 3/8" v SOS vložku

238/1 6P (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1ABI (3/8"), 238.3/1 (3/8"), 238.4/1 (3/8"x250, 3/8"x125), 238.6/1 (3/8"), 238.7/1 (3/8" - 1/2"), VL964/25SOS (188x364x30)

75 zob
4,8° kot zasuka

60 pcs



537,45

269,00

964/28SOS | 621387

obročni del z LIFE profilom

Garnitura ključev v SOS vložku

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 220/3SPH, 220/7TXPH (TR8 - TR40x9), VL964/28SOS (564x364x30)

MADE FOR WORK.

96 pcs




734,24

369,00



raglja omogoča delo z nagibom ročaja do max. 90°, s korakom nagiba po 22,5°



75 zob
4,8° kot zasuka

964/30SOS | 621389

3/3

Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku

188/2 6P (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL (0.8 x 4, 1.0 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188.6/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"), 238/1 6P (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1FBI (3/8"), 238.2/1BI (3/8"), 238.3/1 (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 238.4/1 (3/8"x125, 3/8"x250), 238.6/1 (3/8"), 238.7/1 (3/8" - 1/2"), 190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x250, 1/2"x125), 190.6/2 (1/2"), VL964/30SOS (564x364x30)

14 pcs



380,96

189,00

964/32SOS | 621391

3/3

Garnitura klešč in kladiv v SOS vložku

406/1BI (180), 430/3 (250), 447/1HYPO (240), 466/1BI (180), 508/1BI (200), 512/1BI (200), 532PLUS/1DP (180x19 - 60), 534PLUS/1DP (180x19 - 60), 536PLUS/1DP (180x19 - 60), 538PLUS/1DP (180x19 - 60), 642/6 (5), 660/6 (200), 812 (400), 819A (45), VL964/32SOS (564x364x30)

14 pcs



350,41

175,00

6 različnih funkcij

964/32ASOS | 623936

3/3

Garnitura klešč in kladiv v SOS vložku

406/1BI (180), 430/3 (250), 447/1HPP (240), 466/1BI (180), 514/1BI (160), 512/1BI (200), 532PLUS/1DP (180x19 - 60), 534PLUS/1DP (180x19 - 60), 536PLUS/1DP (180x19 - 60), 538PLUS/1DP (180x19 - 60), 642/6 (5), 660/6 (200), 812 (400), 820A (40), VL964/32ASOS (564x364x30)

INOVATIVEN IN PATENTIRAN TRI-KOMPONENTNI ROČAJ omogoča izjemno vijačanje z najboljšim oprijemom

305,41

154,00



30 pcs

964/33SOS | 621392

3/3

Garnitura izvijačev v SOS vložku

605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.6 x 8.0x175), 615TBI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), 626TBI (PH 1x25, PH 2x25), 627TBI (1.0 x 5.5x25, 1.2 x 6.5x25), 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), VL964/33SOS (564x364x30)

18 pcs



223,97

112,00

964/34SOS | 621393

Garnitura izvijačev s T-ročajem, pil in noža v SOS vložku

— **193HXS** (2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), — **193TX** (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45), — **760H1/2S** (200), — **764H1/2S** (200), — **556B** (160x18), **VL964/34SOS** (564x364x30)

3/3

88 pcs



663,58

332,00

964/36SOS | 621395

Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku

— **188/2 6P** (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), — **189/2** (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), — **187/2HX** (3, 4, 5, 6, 7), — **187/2TX** (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), — **187/2SL** (0.8 x 4, 1.0 x 5.5, 1.2 x 7), — **187/2PH** (PH 1, PH 2, PH 3), — **188.1/1ABI** (1/4"), — **188.2/2BI** (1/4"), — **188.3/2** (1/4"), — **188.4/2** (1/4"x55, 1/4"x150), — **188.6/2** (1/4"), — **188.7/2** (1/4" - 3/8"), — **188.8** (1/4"), — **190/1 6P** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), — **191/1** (E 10, E 11, E 12, E 14), — **192/2HX** (6, 7, 8, 9, 10, 12), — **192/2TX** (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50), — **192/2ZXL** (M 6, M 8, M 10, M 12), — **190.1/1ABI** (1/2"), — **190.2/1BI** (1/2"x380), — **190.3/1** (1/2"), — **190.4/1** (1/2"x250, 1/2"x125), — **190.6/2** (1/2"), **VL964/36SOS** (564x364x30)

3/3

18 pcs



120,44

59,00

964ECO2 | 621287

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v SOS vložku

— **125/1** (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), **VL964ECO2** (498x135x30)

1/2

8 pcs



63,44

32,00

964ECO9 | 621292

Garnitura izvijačev TBI v SOS vložku

— **605TBI** (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), — **615TBI** (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100), — **625TBI** (PZ 2x100), **VL964ECO9** (498x135x30)

1/2

4 pcs



110,50

55,00


964ECO6 | 621291

Garnitura BI klešč v SOS vložku

— **406/1BI** (180), — **461/1BI** (160), — **514/1BI** (160), — **445/1BI** (240), **VL964ECO6** (498x135x30)

1/2

15 pcs



289,52

145,00

964VDE1 | 621782

Garnitura izoliranih viličastih ključev v SOS vložku

🔧 **110/2VDEDP** (6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24), **VL964VDE1** (374x364x30)

2/3

12 pcs



412,84

209,00


964VDE3 | 621786

Garnitura izoliranih klešč v SOS vložku

3/3

🔧 **406/1VDEDP** (180), 🔧 **420/1VDEDP** (180), 🔧 **447/1VDEDP** (240), 🔧 **461/1VDEDP** (160), 🔧 **466/1VDEDP** (180), 🔧 **472/1VDEDP** (160), 🔧 **476/1VDEDP** (160), 🔧 **478/1VDEDP** (160), 🔧 **506/1VDEDP** (160), 🔧 **508/1VDEDP** (170), 🔧 **512/1VDEDP** (170), 🔧 **580/1VDEDP** (170), **VL964VDE3** (564x364x30)

8 pcs



79,61

39,00

964VDE8B | 621802

Garnitura izoliranih križnih izvijačev VDETBI v SOS vložku

🔧 **613VDETBI** (PH0x60, PH1x80, PH2x100, PH3x150),
🔧 **623VDETBI** (PZ0x60, PZ1x80, PZ2x100, PZ3x150),
VL964VDE8B (188x364x30)

1/3



80 pcs



1076,36

539,00

930 | 601996

Komplet orodja s kaseto 912/5

110/1CB, 180/1CB, 212/2 (19), 220/3PB, 186.4/2 (21), 238.1/1FBI (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 300/2 (400 (2x)), 405/1BI (180), 430/3 (175), 447/1HPP (240), 461/1BI (160), 506/1BI (140), 514/1BI (160), 563R/7PR (280), 605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 615TBI (PH 2x100, PH 3x150), 631 (6 - 12), 812 (500), 912/5 (560x210x225)

135 pcs



1597,07

799,00

932 | 601994

Komplet orodja s kaseto 912/5

111 pcs



1370,78

685,00

931 | 601995

Komplet orodja s kaseto 912/5

110/1CB, 125/1CB, 180/1CB, 220/2CB, 220/3PB, 186.4/2 (21), 238.1/1FBI (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 300/2 (400 (2x)), 425/4A (1.5 - 6x240), 406/1BI (180), 445/1BI (240), 447/1HPP (240), 461/1BI (160), 514/1BI (160), 563R/7PR (280), 605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100, PH 4x200), 626TBI (PH 2x25), 627TBI (0.8 x 4.0x25), 631 (6 - 12), 640/6 (3, 4), 642/6 (3), 660/6 (150, 200), 670/6 (150), 812 (500), 912/5 (560x210x225)

110/1CB, 125/1CB, 180/1CB, 186.4/2 (21), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188/2 6P (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 200/2CB, 205/2 (60 - 140), 212/2 (24), 220/3PB, 238.1/1FBI (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 300/2 (400 (2x)), 405/1BI (180), 425/4A (1.5 - 6x240), 430/3 (175), 431/2 (325), 445/1BI (240), 455/1BI (160), 472/1BI (140), 476/1BI (140), 563R/7PR (280), 605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200), 626TBI (PH 2x25), 627TBI (0.8 x 4.0x25), 631 (6 - 12), 640/6 (3, 4, 5), 642/6 (5), 660/6 (150, 250), 670/6 (150), 812 (300, 500)

51 pcs



887,62

445,00

971/1BI | 608540

Garnitura orodja v kovčku

1000S, 969S (500x420x200)

Vsi ključni so kovani iz Premium krom vanadijevega jekla

Dodaten material za večjo vzdržljivost.

12 pcs



94,38

49,00

110/1CB | 600106

Garnitura viličastih ključev v kartonu

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

53 pcs



1008,50

499,00

1015A | 623947

Garnitura orodja za klimatske naprave

Garnitura je namenjena za osnovno montažo in popravila klimatskih naprav.

120/1 (10, 13, 17, 19), 160/2 (10, 13, 17), 190/1 6p (17, 19), 190/1L12p (13, 17), 190.1/1ABI (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 125), 220FH (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 220/3LPH, 250/1 (150), 250/1ADP (200, 250), 358/6A (3 - 16x1/8" - 5/8"), 360/6A (3 - 35x1/8" - 1.3/8"), 363A (3 - 42), 385H (4 - 28), 406/1BI (180), 429/3 (175), 461/1BI (160), 466/1BI (180), 580/1BI (170), 572R/7PR (280), 603CS6VDETB, 626TBI (PH 1 x 25, PH 2 x 25), 630VDE (0.6 x 3.5 x 180), 556A (160x18), 710P (5), 812 (300), 753P (150), 2084 (240), 1250 (400), 2042/2 (115), 917A (514x280x260)

8 pcs



47,02

24,00

110/1CS | 602844

Garnitura viličastih ključev v kartonu

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

MADE FOR WORK.

11 pcs

140,89

69,00



120/1CB | 629610

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v kartonu

120/1 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 30, 32)

11 pcs

129,43

64,00

125/1CB | 623517

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v kartonu

125/1 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 30, 32)

12 pcs

143,97

72,00

180/1CB | 600542

Garnitura obročnih ključev v kartonu

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)

72 - zobov
5° kot zasuka

v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 10104

9 pcs

227,73

125,00



160/2CB | 623080

Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo v kartonu

160/2 (8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

6 pcs

121,91

69,00



160/2CS | 623709

Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo v kartonu

160/2 (8, 10, 13, 15, 17, 19)

5 pcs

67,69

39,00



200/2CB | 600677

Garnitura ključev za zaganjač v kartonu

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

250/1

Ključ univerzalni

- z mersko skalo


601016	200mm	8"	29,77	16,00
601017	250mm	10"	36,91	19,00
601019	380mm	16"	89,29	49,00



9 pcs

24,77

14,00



9 pcs

30,12

16,00



220/3LPH | 608534



Garnitura dolgih inbus ključev za kotno vijačenje na plastičnem obešalu

220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3SPH | 607853



Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje na plastičnem obešalu

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

44 pcs



227,21

125,00

16 pcs

40 zob
9° kot zasuka



125,94

69,00

188BI | 611996



Garnitura nasadnih ključev 1/4" v kovinski kaseti

188/2 6P (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), 981K1/4 (1/4" x 197 x 105 x 38)

188B | 615150



Garnitura nasadnih ključev 1/4" v kovinski kaseti

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4" x 55, 1/4" x 150), 188.6/2 (1/4"), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1.0 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 981K3/8 (3/8" x 321 x 198 x 54)



23 pcs

75 zob
4,8° kot zasuka
Varnostni sistem zaklepanja

281,30

154,00

190BI6P23 | 612779



Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti

190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), 190.6/2 (1/2")

24 pcs



317,69

175,00

190BI6P24 | 611939



Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti

190/1 6P (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2" x 380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2" x 125, 1/2" x 250), 190.6/2 (1/2")

7 pcs



56,69

32,00

193HXCS | 607890



Garnitura inbus ključev s T ročajem v kartonu

193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

7 pcs



88,38

49,00

193TXCS | 607888



Garnitura ključev s TX profilom in T ročajem v kartonu

193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, TX 45)

14 pcs



608,96

335,00

197MB2 | 600954



Garnitura nasadnih ključev 3/4" v kovinski kaseti

197/1 6P (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50), 197.1/1 (3/4" x 500), 197.3/1 (3/4"), 197.4/1 (3/4" x 400, 3/4" x 200)

ŠIROK IZBOR KLEŠČ ZA RAZLIČNE NAMENE.




Premium
Hard Plus
ogljikovo
jeklo

Specialno ogliščno konstrukcijsko jeklo, skladno z
EuroDirective 2000/53/EC in s standardom EN
10058.

23,14

12,00




405/1BI | 607868

Klešče kombinirane

16,79

9,00




405/4G | 608669

Klešče kombinirane

16,19

9,00




406/4G | 608675

Klešče kombinirane




21,30

12,00



406/1BI | 607871

Klešče kombinirane



Ø max 40mm

47,60

26,00





430/3 | 601553

Klešče grip

MADE FOR WORK.

442/1HYPO | 611780

Klešče samonastavljive "HYPO"



44,35

24,00


Hypo klešče so samonastavljive, kar pomeni, da ni potrebno nastavljanje širine prijema.

maksimalni oprijem predmeta dela je $\varnothing 40$ mm

240 mm

45,57

25,00




regulacija odprtine čeljusti v 10 stopnjah

maksimalni oprijem predmeta dela je $\varnothing 40$ mm

447/1HPP | 620172


Klešče univerzalne



34,75

19,00


240 mm



maksimalni oprijem predmeta dela je $\varnothing 40$ mm

30,52

17,00



dvojno ozobljenje čeljusti, vzdolžno in prečno

407/4DP | 628800


Klešče za vijake



MADE FOR WORK.


21,96

12,00




461/1BI | 607884

Klešče stranske, ščipalne



17,37

9,00



461/4G | 608698

Klešče stranske, ščipalne

180 mm

23,67

13,00




466/4G | 608700

Klešče stranske, ščipalne, močne

30,71

17,00




466/1BI | 608850

Klešče stranske, ščipalne, močne

max 2150 N/mm ² Ø ħ	max 650 N/mm ² Ø ħ
1,8	3,0

43,42

24,00



za natančno rezanje mehkih (do 6 mm), trdih (do 3,5 mm) in piano žic (do 3 mm).

467SHARK/4DP | 626490

Klešče ščipalne POWERSHARK


469SHARK/4DP | 626500


Klešče ščipalne BOLTSHARK z utorom

Za natančno rezanje mehkih (do 6 mm), trdih (do 4 mm) in klavirskih žic (do 3,6 mm).

49,18


27,00






508/1BI | 607876

Klešče telefonske, ravne



512/1BI | 607966

Klešče telefonske, ukrivljene



539PLUS/1DPCT | 621624

Garnitura seger klešč PLUS v torbici

621624	140 (10 - 25mm)	96,27	53,00
621623	140 (3 - 13mm)	96,27	53,00
621625	180	102,71	56,00

514/1BI | 612782

Klešče električarske, multifunkcionalne

25,97

14,00



Stiskanje izoliranih igličastih kontaktov.



Snemanje izolacij od Ø2,2 mm do Ø3,0 mm.




Snemanje izolacij od Ø3,5 mm do Ø4,0 mm.



Nazobljena čeljust preprečuje zdrs. Opijem kablov in žic je boljši.



Stiskanje kabelskih kontaktov do Ø 4,0 mm.



Nazobljena čeljust preprečuje zdrs. Opijem kablov in žic je boljši.

MADE FOR WORK.

ORODJE ZA OBDELAVO KABLOV

Premium
Hard Plus
ogljikovega
jekla

Specialno ogljično konstrukcijsko
jeklo, skladno z EuroDirective
2000/53/EC in s standardom EN
10058.

EU
MANUFACTURER
SINCE
1919

★
HIGH
QUALITY
GUARANTEE

380 | 610925

Klešče za snemanje izolacije

- avtomatsko snemanje izolacije kablov in prevodnikov 0,2 - 6 mm²

prilagajanje dolžine rezanja 5 - 12 mm



47,80

26,00

v ohišju vgrajen rezalec
za enostavno rezanje do
maksimalno 2mm

21,45

12,00



vrtiljivo rezilo, samodejno se nastavi na
obodni ali vzdolžni rez

385H | 610930

Nož za snemanje kabelskih plaščev s kljukastim rezilom

- natančno, hitro in varno snemanje okroglih kablov 4-28 mm²
- ne prihaja do poškodb notranjih prevodnikov z natančnim določanjem globine rezanja

478/1BI | 607882

Klešče za snemanje izolacije


- Sposobnost snemanja: maksimalno od 0,6-10mm²
- z vzmetjo za samodejno odpiranje



22,85

13,00

MADE FOR WORK.



28,69

16,00



425/4AB | 605806

Klešče za kableske priključke

- za stiskanje neizoliranih odprtih in zaprtih kabskih priključkov (1,5-6mm²), za rezanje kablov, vijakov in snemanje izolacije

30,71


17,00



425/4A | 601136

Klešče za kableske priključke


- za stiskanje izoliranih in zaprtih neizoliranih kabskih priključkov (1,5-6mm²), za rezanje kablov, vijakov in snemanje izolacije



427/4AG | 621550

Klešče grip za kableske kontakte

- za obloge na koncu kablov 0,08 - 10mm²/AWG28 - 7



300,66

165,00

kvadratno stiskanje omogoča boljši stik kot klasični profil za stiskanje

427/2FG | 621555

Klešče grip za kableske kontakte

- šesterokotno stiskanje
- ustrezni prerez se nastavi s pomočjo vrtljivih nastavkov
- čeljusti nastavljive v 6 dimenzijah 6, 10, 16, 25, 35, 50mm²
- lažji prenos sil s pomočjo vzvodov

166,37

92,00



MADE FOR WORK.

ORODJE ZA OBDELAVO KABLOV



32,90

18,00



427/4CG | 621552

Klešče grip za kableske kontakte

- stiskanje neizoliranih priključkov 10-22AWG (1,5 do 6,0mm²)
- stiskanje izoliranih priključkov 10-22AWG (1,5 do 6,0mm²)
- vrtljiv gumb za drobne prilagoditve za tanjše žice do 30AWG (0,05mm²) ali debelejšje žice do 8AWG (8mm²)

427/4DG | 621553

Klešče grip za telefonske priključke

- za stiskanje zahodnih tipov vtičev s 6 in 8 poli tipov RJ 11/12 (širina 9,65 mm) in RJ 45 (širina 11,68 mm)

52,07

29,00



580/1BI | 609238

Škarje za kable

- za rezanje kablov brez jeklene žice do 10 mm

42,77

23,00



170 mm

10,48

6,00



140 mm

582/3PR | 629397

Škarje za žico z rezalnikom kablov

- rezilo z zobmi iz nerjavečega jekla
- ABS ročaj
- funkcije rezanja kabla na rezilu
- zatič z nastavljivim vijakom

17,85

11,00



145 mm

582/3BI | 629398

Škarje za žico

- rezilo z zobmi iz nerjavečega jekla
- neдрseči dvobarvni ročaji iz ABS materiala z gumijasto prevleko, ki so izpostavljeni obrabi, kar zagotavlja visoko udobje pri dolgotrajni uporabi
- zatič z nastavljivim vijakom

MADE FOR WORK.

Izolirana VDE orodja Unior zagotavljajo varno delo.

1000V
IEC 60900



Uporaba do 1000 V napetosti.

Oznaka inštitucije, ki certificira orodja (VERBAND DEUTSCHER ELEKTROTECHNIKER).


Oznaka, da je orodje v skladu s predpisanim standardom (DIN), ki predpisuje osnovne zahteve za orodje (dimenzija, trdota, mehanski preizkusi ...).

406/1VDEBI | 610422

Klešče kombinirane

26,96

15,00




461/1VDEBI | 610427

Klešče stranske, ščipalne


28,13

15,00



478/1VDEBI | 610433


Klešče kombinirane



0.6 – 10mm²

28,43

15,00



508/1VDEBI | 610436

Klešče telefonske, ravne

32,28

18,00



512/1VDEBI | 610438

Klešče telefonske, ukrivljene

35,23

19,00



MADE FOR WORK.


580/1VDEBI | 610440

Škarje za kable

max 10mm

53,63

30,00



170 mm

6 pcs

31,55

17,00



603CS6AVDE | 617655



Garnitura izvijačev VDE v kartonu

603VDE (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), 613VDE (PH1x80, PH2x100)

6 pcs



33,71

19,00

603CS6TVDE | 617045



Garnitura izvijačev VDE s preizkuševalcem toka v kartonu

603VDE (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), 613VDE (PH1x80, PH2x100), 630VDE (0.5 x 3.0x140)

62 pcs



974,60

536,00

53 pcs



1061,22

583,00

971/2VDE | 608541

Garnitura orodja v kovčku

1000T, 969S (500x420x200)

971/3VDE | 612548

Garnitura orodja v kovčku

1000AD, 969S (500x420x200)

**Premium kaljeno 31CrV3 orodno
jeklo za dolgotrajno obstojnost**

Egonomski ročaj CR in NI

Trikomponentni ročaj TBI

Odličen oprijem

5 pcs



24,77

14,00

606CS5CR | 617017

**Garnitura izvijačev CR v
kartonu**

605CR (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175)

5 pcs



36,00

20,00

607CS5TBI | 611985

**Garnitura izvijačev TBI v
kartonu**

605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150),
615TBI (PH 1x80, PH 2x100)

5 pcs



35,17

20,00

609CS5TBI | 611987

**Garnitura izvijačev TBI v
kartonu**

605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150),
625TBI (PZ 1x80, PZ 2x100)

7 pcs



36,04

20,00

621CS7CR | 617031

**Garnitura izvijačev CR s TX
profilom v kartonu**

621CR (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

5 pcs



17,42

10,00

607B5 | 617037

**Garnitura izvijačev NI v
kartonu**

605NI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150),
615NI (PH 1x80, PH 2x100)

7 pcs



51,09

28,00

607CS7TBI | 611986

**Garnitura izvijačev TBI v
kartonu**



605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100)

CEVNE KLEŠČE, REZALCI IN OSTALO ORODJE ZA MONTAŽO CEVI

482/6

Klešče cevne - kotne 45°, S - čeljust

	⌀	max Ø	L		
601511	1	50	335	40,48	23,00
601512	1.1/2"	60	430	53,41	30,00
601510	1/2"	35	265	33,83	19,00
601513	2	80	545	88,32	49,00



492/6

Klešče cevne - nastavljive, ukrivljene

	L"	⌀	max Ø	L		
601546	14"	2"	60	350	31,24	17,00
601547	18"	2.1/2"	76	450	43,57	24,00
601548	24"	3"	89	600	69,17	38,00
601549	36"	5"	140	900	175,00	96,00



MADE FOR WORK.


**Premium Hard
Plus ogljikovo
jeklo**

**Specialno ogljično konstrukcijsko jeklo, skladno z
EuroDirective 2000/53/EC in s standardom EN
10058.**

596/6A

Škarje za rezanje betonskega železa

blažilci na zglobeh blažijo udarce
ročajev, ki se pojavljajo pri rezanju
betonskega železa



	L	max 1600 N/mm ² Øř	max 650 N/mm ² Øř		
610965	450mm	5	8	85,72	47,00
610966	600mm	7	10	112,08	62,00
610967	750mm	8	13	146,92	82,00
610968	900mm	9	16	199,24	109,00



531/4

Klešče za betonske armature

	L		
601373	224mm	16,47	9,00
601374	250mm	18,37	10,00
601375	280mm	21,11	12,00

MADE FOR WORK.


**Premium Flex
Plus ogljikovo
jeklo**

**Srednje-ogljino konstrukcijsko jeklo C45R, skladno
z EuroDirective 2000/53/EC in standardom EN
10083-2**



706


Spona močna




	L	Dmax.	C		
626285	400mm	400mm	136mm	68,15	38,00
626286	500mm	500mm	136mm	71,94	40,00
626287	600mm	600mm	136mm	75,26	42,00
626288	1000mm	1000mm	136mm	82,26	45,00

680/2

Snemalec dvokraki




	Nº	Lmax.	Dmax.	M	S		
612603	0	90mm	90mm	M 10 x 1	13	51,95	29,00
601762	1	130mm	160mm	M 14 x 1,5	17	70,63	39,00
601763	2	190mm	230mm	M20 x 2	22	122,54	67,00
601764	3	250mm	300mm	M 22 x 2	24	166,62	92,00



krake je možno nastaviti v dveh višinah

682/2

Snemalec trokraki



	Nº	Lmax.	Dmax.	M	S		
601767	1	130mm	160mm	M 14 x 1,5	17	84,61	46,00
601768	2	190mm	230mm	M 20 x 2	22	141,12	78,00
601769	3	250mm	300mm	M 22 x 2	24	207,30	114,00



krake je možno nastaviti v dveh višinah

MADE FOR WORK.



Kakovost trajnostnega Unior
orodja potrjuje tudi PEFC certifikat

820 | 601834

Kladivo z nastavki iz plastične mase

- Material: celidor, trdota 60-70 shore D



jesenov ročaj z ovalno zagozdo

812

Kladivo ključavničarsko


	L	gr		
601804	320mm	500	18,81	10,00
601807	360mm	1000	32,09	18,00



10,00

819A | 615034

Kladivo z nastavki iz plastične mase - protiodbojno



39,78

22,00

315 mm



poliuretanske površine

Jeklene kroglice kot polnilo preprečujejo odbijanje od površine in dajo dodatno silo pri udarcu. Pred običajnimi kladivi s plastičnimi nastavki ima to prednost, da ob udarcu preprečuje odbijanje od površine in tako poveča učinek udarne sile. Pri udarcu manj vibracij na ročaj!

cevast ročaj in ohišje iz lakirane kovine

Ergonomski enokomponentni ročaj

MADE FOR WORK.

Pnevmatska orodja ponujajo učinkovito, varno in preprosto rešitev.



Registrirajte
svoj izdelek!

NOVA LINIJA

Nova linija pnevmatskih orodij je izdelana iz kompozitnega materiala, ki omogoča enostavnejšo in dolgotrajnejšo uporabo.

- ergoničen ročaj za enostavno uporabo
- omogoča hitro in preprosto ter varno in učinkovito izvedbo dela.
- varno delovanje v skladu z najvišjimi varnostnimi standardi.
- Nizek hrup med delovanjem

1/2"



maks. vrtilni
moment 814 Nm

297,90

164,00

1561 | 615322

Vijačnik udarni

- prosti tek 8000 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- maks. velikost vijaka M16

1562 | 615321

Vijačnik udarni

- prosti tek 7000 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 119 l/min
- dovod zraka 1/4"
- maks. velikost vijaka M18

1/2"



maks. moment 949 Nm

374,97

206,00

MADE FOR WORK.

315,47
174,00

1/2"

maks. vrtilni moment 1223 Nm

kompozitno ohišje

Regulator zraka
(3 različne hitrosti za naprej/nazaj)
Ena roka - naprej/nazaj

NOVA LINIJA

1566 | 627570

Vijačnik udarni

- prosti tek 8000 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 113 l/min
- dovod zraka 1/4"
- maks. velikost vijaka M24

1571 | 615324

Vijačnik udarni

- prosti tek 6500 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 198 l/min
- dovod zraka 1/4"
- maks. velikost vijaka M24

3/4"

692,57
380,00

maks. vrtilni moment 745 Nm

3/4"

664,06
365,00

maks. vrtilni moment 2034 Nm

NOVA LINIJA

1573 | 627571

Vijačnik udarni

- prosti tek 5500 obratov na minuto
- maks. delovni tlak : 6,2 bar
- poraba zraka 198 l/min
- dovod zraka 3/8"
- max velikost vijaka M30

Natančnost je pomembna!



Registrirajte svoj
momentni ključ!



264

Ključ momentni s sistemom na
klik

	■		L		
615487	1/2"	28 - 210	465mm	114,97	63,00
615488	1/2"	35 - 350	640mm	175,84	97,00
615485	1/4"	2 - 24	270mm	114,97	63,00
615486	3/8"	5 - 110	360mm	114,97	63,00

266B

Ključ momentni, elektronski

	■		L		
627784	1/2"	1 - 20	207mm	296,67	163,00
627785	1/4"	4,3 - 85	290mm	296,67	163,00



Naš najmanjši momentni ključ



Debelina 0,14 mm

klasa natančnosti II

710P

Meter

		Standout		
612135	10m	2,6m	24,49	14,00
612132	3m	1,6m	7,04	4,00
612133	5m	2m	10,89	6,00



24,02

13,00



2087 | 619929

Pobiralec upogljiv z magnetom


- Dolžina: 500 mm

270A | 619881

Pomično merilo, digitalno

79,84

44,00



0 - 150 mm

235 mm

2091 | 620237

Svetilka LED



5,55

3,00

18 mm

3 avtomatsko izmenljivih segmentiranih rezil v ročaju za 627548 in 616853

556A | 616853

Nož univerzalni

65,86

36,00



6 LED lučk gori približno 3 ure,
1 LED na vrhu 7 ur

MADE FOR WORK.



Metal Mikulić d.o.o.

Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje, Slovenija

T: +386 1 729 51 11

E: info@metalmikulic.si

www.metalmikulic.si

