

industrijska VARILNA



TIG
MIG/MAG
MMA

INVERTER - SYNERGIC
MULTI-PROCESS

€ 1.599,00

€ **1.299⁰⁰**

inverterški varilni aparat
EMIG 300LCDIII
EAN: 3830073014539

400 V | varilni tok 15–300 A | premer žice 0,8–1,2 mm,
elektrode 1,6–5 mm | (40 °C) 40%/300 A | teža 51,0 kg |
standardna oprema: MIG gorilnik 4 m, masa kabel, cev za plin



LCD EKRAN
ENOSTAVNO
UPRAVLJANJE

MIG
MMA
TIG Lift

€ 815,00

€ **649⁰⁰**

inverterški varilni aparat
**EXTREMIG
200W III**
EAN: 3830050993642

230 V | varilni tok MIG 30–200 A/MMA 30–170 A/TIG 20–200 A
| teža 10,5 kg | standardna oprema: MIG/MAG gorilnik 3 m MB15,
masa kabel in cev za plin



HG HUGONG
Since 1958

TEHNIKA

Žlahtni izbor 2025/2026

NOVO

MIG
MIG Flux
MMA



€ 3.970,00

€ **3.290⁰⁰**

inverterški varilni aparat
NVM 500
EAN: 3830073014546

400 V | varilni tok 30–500 A | intermitenca (40 °C) 60% (500 A)
| premer žice 0,8–1,6 mm | teža 80,0 kg | standardna oprema:
varilni aparat, hladilnik, povezni paket 10 m, gorilnik MB501 4 m
in masa kabel

MULTI-PROCESS
INVERTER

2 leti
garancije

MMA

€ 229,00

€179⁰⁰

inverterški varilni aparat
EXTREME 160 III
EAN: 3830050993468

230 V | varilni tok 20-160 A | elektroda 1,6-4,0 mm | teža 3,0 kg
z varilnimi kablji 3 m



€ 425,00

€339⁰⁰

inverterški varilni aparat
ESTICK 200III
EAN: 3830050993529

230 V | varilni tok 20-200 A
| premer elektrode 1,6-5,0 mm |
teža 5,5 kg | z varilnimi kablji 3 m



**MIG
MMA
TIG Lift**



4-KOLESNI POGON

€ 1.062,00

€849⁰⁰

inverterški varilni aparat
EXTREMEMIG 200LCD
EAN: 3830073012177

230 V | varilni tok MIG/MAG 40-200 A, za žico 0,6-1,0 mm/
MMA 20-170 A, za elektrode 1,6-3,2 mm | TIG 15-200 A | možnost
varjenja z polnjeno žico 0,8-1,0 mm | teža 19 kg | standardna oprema:
MIG gorilnik 3 m, masa kabel, cev za plin



**INVERTER - SYNERGIC
MULTI-PROCESS**

MMA

€ 1.199,00

€959⁰⁰

inverterški varilni aparat
INVERDELTA 400 III
EAN: 3830073011095

400 V | varilni tok 15-400 A | premer elektrode 1,6-5,0 mm |
teža 19,0 kg | z varilnimi kablji 3 m



400 V

**MIG
MMA
TIG Lift**

€ 1.155,00

€899⁰⁰

inverterški varilni aparat
PMIG 200III PULSE
EAN: 3830073013600

230 V | varilni tok 30-200 A |
teža 11,0 kg | standardna oprema:
MIG gorilnik 3 m, masa kabel



**INVERTER - SYNERGIC
MULTI-PROCESS**

**INOX
FE**

€ 815,00

€649⁰⁰

inverterški varilni TIG aparat
ETIG200 DPIII PULSE
EAN: 3830073013235

230 V | varilni tok TIG 15-200 A |
MMA 10-180 A | HF vžig | premer elektrode
MMA 1,6-4,0 mm | teža 8,0 kg | TIG gorilnik 4 m,
masa kabel, cev za plin



MF 2T/4T

€ 149,80

€119⁰⁰

voziček za varilni izvor
CART11
EAN: 3830073014331

€ 135,00

€99⁰⁰

voziček za varilni izvor
CART31
EAN: 3830073014348



2 leti
garancije



**ALU
INOX
FE**

400 V

**PULZNI, 2T/4T,
VODNO HLAJEN**

€ 1.499,00

€1.199⁰⁰

inverterški varilni TIG aparat
WAVE203 PFC III

EAN: 3830073012535

230 V | TIG 10–200 A, MMA 10–170 A | varilni tok 5–200 A |
premer elektrode 1,6–4,0 mm | teža 16,5 kg | **za ALUMINIJ/INOX/FE**
standardna oprema: **TIG gorilnik 4 m, masa kabel, cev za plin**

**INVERTER AC/DC
PULSE TIG/MMA**

€ 3.590,00

€2.950⁰⁰

inverterški varilni TIG aparat
WAVE315D AC/DC

EAN: 3830073010036

400 V | varilni tok TIG 10–315 A | varilni tok MMA 20–230 A |
premer elektrode 1,6–4,0 mm | teža 87,0 kg | **za ALUMINIJ/INOX/FE**
standardna oprema: **TIG gorilnik 4 m, masa kabel, cev za plin**



**MIG
MMA
TIG Lift**

**MULTI-PROCESS
PULSE / DUPLEX PULSE**



€ 2.490,00

€1.990⁰⁰

inverterški varilni aparat
INVERMATRIX 270 PULSE

EAN: 3830073011248

400 V | varilni tok 20–270 A | 4 kolesni pogon
| za žico MIG/MAG 0,8–1,2 mm | teža 49,0 kg | standardna oprema:
MIG gorilnik 4 m, masa kabel, cev za plin

**ZRAČNO
HLAJENJE**



€ 2.450,00

€1.950⁰⁰

inverterški varilni aparat
INVERMIG350 III (AIR)

EAN: 3830073010050

400 V | varilni tok 30–350 A | intermitenca (40 °C) 60% (350 A) |
premer žice 0,8–1,2 mm | teža 50,0 kg | standardna oprema:
MIG gorilnik 3 m, masa kabel, cev za plin, povezni paket 5 m

**INOX
FE**

**razrez do
25 mm**



€ 1.190,00

€959⁰⁰

plazemski rezalnik
POWERCUT 70HF III

EAN: 3830073010104

400 V | tok 25–70 A | debelina rezanja do 25 mm | teža
22,7 kg | standardna oprema: **gorilnik A101 6 m, masa kabel,**
regulator tlaka, cev za zrak

**INOX
FE**

**razrez do
35 mm**



€ 2.820,00

€2.250⁰⁰

plazemski rezalnik
INVERCUT 125III

EAN: 3830073010128

400 V | tok 20–125 A | debelina rezanja do 35 mm |
teža 45,0 kg | standardna oprema: **gorilnik, masa kabel,**
regulator tlaka, cev za zrak



HUGONG
Since 1958

2 leti
garancije

NOVO



€ 3.550,00

€2.990⁰⁰

inverterški varilni aparat

INVERMATRIX 350C

EAN: 3830073014553

400 V | varilni tok 30–350 A | intermitenca (40 °C) 60% (350 A) | premer žice 0,8–1,2 mm/za elektrode 1,6–5,0 mm | možnost varjenja z polnjeno žico 0,8–1,2 mm | teža 84,0 kg | standardna oprema: MIG gorilnik 4 m, masa kabel, cev za plin

PULZNI / DVOJNI PULZ
SYNERGIC
MIG 2T/4T
TIG LIFT / MMA

NOVO



€ 6.225,00

€4.990⁰⁰

inverterški varilni aparat

INVERMATRIX 500UI

EAN: 3830073014560

400 V | varilni tok MIG 30–500 A/MMA 10–500 A | intermitenca (40 °C) 60% (500 A) | za žico 0,8–1,6 mm/za elektrode 1,6–5,0 mm | TIG 15–200 A | možnost varjenja z polnjeno žico 0,8–1,6 mm | teža 104 kg | standardna oprema: MIG gorilnik 4 m, masa kabel, povezni paket 10 m

PULZNI / DVOJNI PULZ
SYNERGIC
MIG 2T/4T
TIG LIFT / MMA

METAL
MIKULIĆ

30
let

Slike so simbolne. Ne odgovarjamo za morebitne napake v tisku.
Vse TNC (trajno nizke cene) so v EUR in vsebujejo ddv 22%.
Izdajatelj letaka:

Metal Mikulić d.o.o.
Rusjanova ulica 1, 1235 Radomlje
T: 01 72 95 111
www.metalmikulic.si

